



Prodotto	<u>PALLET ECOLOGICO – CARICO MEDIO E CARICO PESANTE</u>																									
Codice	410 003 705 – 706 - 707																									
Foto prodotto																										
Descrizione	<p>Pallet completamente riciclabili e riutilizzabili, resistenti ad acqua e umidità, leggeri, con superficie antisdrucchiolo, facilmente lavabili, sono movimentabili su container e nastro trasportatore; realizzati in resina sintetica non richiedono come tradizionali pallet in legno la “fumigazione” e sono inattaccabili da agenti chimici (acidi e solventi). Forcabili sui quattro lati e stoccabili, nella versione con travette sono ideali per transpallet e carrello elevatore con forche rotanti. Hanno tara costante e quindi sono indicati per l’utilizzo in impianti di imballaggio computerizzati e disponibili con versione idonea per alimenti.</p> <p>Il pianale e le traversine dei pallet monoblocco sono costampate in un corpo unico. Le pareti laterali delle traversine sono perfettamente verticali e sono ottimali per l’utilizzo in sistemi automatizzati di trasporto e stoccaggio.</p>																									
Caratteristiche tecniche	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Codice prodotto</th> <th>Descrizione</th> <th>Dimensioni</th> <th>Capacità statica*</th> <th>Capacità dinamica*</th> <th>Capacità su rack</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>410 003 705</td> <td>Pallet carico medio</td> <td>1000 x 1200 x h 140 mm</td> <td rowspan="3">1500 kg</td> <td rowspan="3">600 kg</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>410 003 706</td> <td>Pallet carico pesante con travette</td> <td>800 x 1200 x h 150 mm</td> <td>800 kg</td> </tr> <tr> <td>410 003 707</td> <td>Pallet carico pesante con travette</td> <td>1000 x 1200 x h 160 mm</td> <td>800 kg</td> </tr> </tbody> </table>						Codice prodotto	Descrizione	Dimensioni	Capacità statica*	Capacità dinamica*	Capacità su rack	410 003 705	Pallet carico medio	1000 x 1200 x h 140 mm	1500 kg	600 kg	/	410 003 706	Pallet carico pesante con travette	800 x 1200 x h 150 mm	800 kg	410 003 707	Pallet carico pesante con travette	1000 x 1200 x h 160 mm	800 kg
Codice prodotto	Descrizione	Dimensioni	Capacità statica*	Capacità dinamica*	Capacità su rack																					
410 003 705	Pallet carico medio	1000 x 1200 x h 140 mm	1500 kg	600 kg	/																					
410 003 706	Pallet carico pesante con travette	800 x 1200 x h 150 mm			800 kg																					
410 003 707	Pallet carico pesante con travette	1000 x 1200 x h 160 mm			800 kg																					
<p><i>*Le capacità si intendono per carico fasciato ed uniformemente distribuito sul pallet</i></p>																										

Disegno e
 misure cod.
 410 003 705




Lettera di riferimento nel disegno	Dimensioni
A	1200 mm
B	1000 mm
H	140 mm
H1	30 mm
H2	110 mm
C	827 mm
C1	328 mm
D	767 mm
D1	333 mm
E	171 mm
F	101 mm

Disegno e
 misure cod.
 410 003 706



Lettera di riferimento nel disegno	Dimensioni
A	1200 mm
B	800 mm
H	150 mm
H1	32 mm
H2	118 mm
H3	24 mm
H4	94 mm

	<table border="1"> <tbody> <tr><td>H5</td><td>50 mm</td></tr> <tr><td>H6</td><td>100 mm</td></tr> <tr><td>E</td><td>200 mm</td></tr> <tr><td>E1</td><td>150 mm</td></tr> <tr><td>C</td><td>800 mm</td></tr> <tr><td>C1</td><td>325 mm</td></tr> <tr><td>F</td><td>100 mm</td></tr> <tr><td>F1</td><td>150 mm</td></tr> <tr><td>D</td><td>600 mm</td></tr> <tr><td>D1</td><td>225 mm</td></tr> </tbody> </table>	H5	50 mm	H6	100 mm	E	200 mm	E1	150 mm	C	800 mm	C1	325 mm	F	100 mm	F1	150 mm	D	600 mm	D1	225 mm												
H5	50 mm																																
H6	100 mm																																
E	200 mm																																
E1	150 mm																																
C	800 mm																																
C1	325 mm																																
F	100 mm																																
F1	150 mm																																
D	600 mm																																
D1	225 mm																																
<p>Disegno e misure cod. 410 003 707</p>	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lettera di riferimento nel disegno</th> <th>Dimensioni</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A</td><td>1200 mm</td></tr> <tr><td>B</td><td>1000 mm</td></tr> <tr><td>H</td><td>160 mm</td></tr> <tr><td>H1</td><td>40 mm</td></tr> <tr><td>H2</td><td>120 mm</td></tr> <tr><td>H3</td><td>26 mm</td></tr> <tr><td>H4</td><td>94 mm</td></tr> <tr><td>C</td><td>760 mm</td></tr> <tr><td>C1</td><td>305 mm</td></tr> <tr><td>D</td><td>710 mm</td></tr> <tr><td>D1</td><td>280 mm</td></tr> <tr><td>E</td><td>220 mm</td></tr> <tr><td>E1</td><td>150 mm</td></tr> <tr><td>F</td><td>145 mm</td></tr> <tr><td>F1</td><td>150 mm</td></tr> </tbody> </table>	Lettera di riferimento nel disegno	Dimensioni	A	1200 mm	B	1000 mm	H	160 mm	H1	40 mm	H2	120 mm	H3	26 mm	H4	94 mm	C	760 mm	C1	305 mm	D	710 mm	D1	280 mm	E	220 mm	E1	150 mm	F	145 mm	F1	150 mm
Lettera di riferimento nel disegno	Dimensioni																																
A	1200 mm																																
B	1000 mm																																
H	160 mm																																
H1	40 mm																																
H2	120 mm																																
H3	26 mm																																
H4	94 mm																																
C	760 mm																																
C1	305 mm																																
D	710 mm																																
D1	280 mm																																
E	220 mm																																
E1	150 mm																																
F	145 mm																																
F1	150 mm																																
Elenco componenti	Nr. 1 pallet ecologico con carico medio / pesante																																
Montaggio e modalità di utilizzo	-																																
Manutenzione	-																																

Avvertenze	Si raccomanda di verificare l'integrità del pallet periodicamente.
Note	Forcabili sui 4 lati e stoccabili.