

SCHEDA TECNICA



Data emissione lug-19

Rev. 00

Prodotto

BIG BAG PER LA MOVIMENTAZIONE DI AMIANTO OMOLOGATO UN

CODICE 413 001 218




CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONI (Cm)	110 x 140 x 80
PORTATA	1000 Kg
FATTORE SICUREZZA (SF)	6:1
TESSUTO CORPO	100% Polipropilene
CUCITURE	Doppia catenella
BRETELLE DI SOLLEVAMENTO	Nr. 4 bretelle + protezione - Altezza utile=25 cm
TIPOLOGIA CARICO	Apertura totale con caramella e coperchio di chiusura
TIPOLOGIA SCARICO	Fondo chiuso
OMOLOGAZIONE ONU	13H3/Y

<u>Dimensioni</u>

	Dimensione (cm)	Tolleranza
Α	80	± 3 cm
В	110	± 2 cm
С	140	± 2 cm
D	80	± 2 cm
E	110	± 2 cm
F	140	± 2 cm
G	25	± 2 cm



<u>Caratteristiche Materiali</u>

CORPO	Standard - Bianco - 150 gr/m ²	
COPERCHIO	Standard - Bianco - 100 gr/m ²	
CARAMELLA	Standard - Bianco - 70 gr/m²	
BASE	Standard - Bianco - 150 gr/m²	
Bretelle	Fibrillato - Bianco - 50 mm	
	Materiale: Polietilene bassa densità (LDPE)	
Liner	Fissaggio: Etichettatura 6 punti	
	Modello: Foglio	
	Spessore: 80 micron	



SCHEDA TECNICA



Data emissione lug-19

Rev. 00

Nr. 1/A4 tasca portadocumenti cucita sul top

Nr. 1 etichetta simbolo ADR classe 9 cucita sul top

Nr. 1 lato stampa marcatura di base ONU + simbolo R + simbolo Amianto

NOTE

Trattamento anti U.V. secondo norma EN 1898.

Imballaggio collaudato secondo accordo ADR/RID/IMDG.