


Prodotto	<u>DOCGETTA LAVAOCCHI DA BANCO ESTRAIBILE SINGOLA/DOPPIA</u>
Codice	405 003 933 – 405 003 932
Foto prodotto	
Descrizione	405 003 933: Docgetta lavaocchi da banco singola estraibile Sistema di lavaggio oculare di emergenza per l'installazione su un piano di lavoro a bassa pressione ad alta pressione con valvola a flusso totale, apertura manuale a pulsante. Adatto per industrie, officine, laboratori e in generale dove esiste il rischio di danni da fuoco, acidi, reagenti, prodotti petroliferi, materiali radioattivi o qualsiasi altro elemento inquinante. 405 003 932: Docgetta lavaocchi da banco doppia estraibile Sistema di emergenza a doppio lavaggio oculare. Per alta pressione e bassa pressione. Installazione del piano di lavoro con valvola a flusso totale, apertura manuale a pulsante. Doppio getto aerato con parapolvere. Colore verde RAL 6029. Adatto per industrie, officine, laboratori e in generale dove esiste il rischio di danni da fuoco, acidi, reagenti, prodotti petroliferi, materiali radioattivi o qualsiasi altro elemento inquinante.


405 003 933: Doccetta lavaocchi da banco singola estraibile



- 1: Ingresso 1/2" G, filetto femmina
8: Piano di lavoro

Componenti

405 003 932: Doccetta lavaocchi da banco doppia estraibile



- 1: Ingresso 1/2" G, filetto femmina
8: Piano di lavoro

Caratteristiche tecniche	MATERIALE SOFFIONE	Polipropilene - Acciaio Inox
	DOPPIO BRACCIO:	Ottone Cromato
	COPPA PROTEZIONE AERATORE:	EPDM
	TAPPO LAVACCHI	plastica
	PUSH	acciaio
	TUBAZIONI	Acciaio galvanizzato riverniciato con trattamento epossidico
	RACCORDI	Ottone
	FLUSSO	Aerato
	FLUSSO MINIMO RICHIESTO	6 l/min
	FLUSSO LAVACCHI	14 l/min
	INGRESSO	½" Femmina
	USCITA	1 ¼" Femmina
	AZIONAMENTO	a leva
	TEMPERATURA DELL'ACQUA CONSIGLIATA	min 15° C - max 35°C
	PRESSIONE DINAMICA DI ALIMENTAZIONE	min. 0,2 Mpa - max. 0,5 Mpa
	COLORE VERDE	RAL 6029
Utilizzo raccomandato	In caso di accidentale contaminazione chimica, acida o corrosiva garantisce un immediato e sicuro lavaggio	
Note	-	